

LED LIGHTING



illuminazione
Led
Industriale

MADE IN ITALY BY




TECNOLIGHTING presenta una gamma di prodotti dedicata all'illuminazione degli alimenti basata sulla tecnologia LED FOOD di ultima generazione. Numerosi studi dimostrano che la vista è il primo dei nostri 5 sensi ed è principalmente con l'esperienza visiva che giudichiamo la qualità di un prodotto. Mettere in risalto la freschezza, i colori e l'aspetto di quanto esposto è fondamentale per ottenere una vendita più coinvolgente e per incentivare il cliente all'acquisto.



TECNOLIGHTING presents a range of products dedicated to the food lighting based on last generation LED FOOD technology. Numerous studies show that the view is the first of our 5 senses and it is mainly with the visual experience that we judge the quality of a product. Emphasize the freshness, the color, and the appearance of the foregoing is crucial to get a more engaging sale and to encourage the purchase of customers.




TECNOLIGHTING представляет гамму продукции, посвященной освещению пищевых продуктов, в основе которой лежат новейшей технологии LED FOOD. Многочисленные исследования показывают, что визуальное восприятие является первым из наших 5 чувств, на основе которого мы определяем качество продукта. Акцент на свежесть, цвет и внешний вид выставляемых продуктов на прилавках определяет решающее значение для получения более привлекательной продажи и стимулирования клиента к покупке.



La gamma LED FOOD, abbinata alle ottiche di alta efficienza, rappresenta la migliore risposta per illuminare i banchi alimentari con soluzioni specifiche per: CARNE, PESCE, FRUTTA E VERDURA, LATTICI, PANETTERIA E PASTICCERIA. Le caratteristiche di questa tecnologia si possono riassumere in: ELEVATA RESA CROMATICA, COSTANZA CROMATICA, BASSISSIMA EMISSIONE DI RAGGI UV ED IR, TEMPERATURA DI COLORE (k), SPETTRO DI EMISSIONE DEDICATO E DRASTICO RISPARMIO ENERGETICO.

The LED FOOD range, combined with the high-efficient optics, is the best response to light up the stands of food with specific solutions for: MEAT, FISH, FRUIT AND VEGETABLES, DAIRY, BAKERY AND PASTRY PRODUCTS. The technology features can be summarized in: HIGH COLOR RENDERING, COLOR CONSTANCY, VERY LOW EMISSION OF UV AND IR, CHROMATIC COLOR TEMPERATURE (k), DEDICATED EMISSION SPECTRUM AND SIGNIFICANT ENERGY SAVING.

Гамма LED FOOD, в сочетании с высокоэффективной оптикой, представляет собой оптимальное решение освещения продуктовых прилавков с конкретными вариантами для: МЯСА, РЫБЫ, ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ, МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ, ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ И КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ. Особенности этой технологии можно обобщить в следующее: ВЫСОКАЯ ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ, ОЧЕНЬ НИЗКИЙ УРОВЕНЬ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО И ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ, ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА (k), ВЫДЕЛЕННЫЙ СПЕКТР ИЗЛУЧЕНИЯ И ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ.



MEAT+

MEAT FRESH


4000°k CRI (Ra) ≥90

3000°k CRI (Ra) ≥90


GOLD 2700°k

GOLD+ 2400°k


MEAT+




MEAT FRESH




4000°k CRI (Ra) ≥90




3000°k CRI (Ra) ≥90



GOLD 2700°k



GOLD+ 2400°k




PER OGNI CIBO – LA SUA LUCE. EACH FOOD – ITS LIGHT.

КАЖДОМУ ПРОДУКТУ СВОЙ СВЕТ.


Temperatura di colore Color temperature Цветовая температура		Alimento	Food	Продукт
MEAT+		Carne	Meat	Мясо
FRESH MEAT		Salumi	Cold cuts	Колбасы
4000°k CRI (Ra) ≥90		Pesce	Fish	Рыба
3000°k CRI (Ra) ≥90		Frutta e Verdura	Fruit & Vegetables	Фрукты и Овощи
GOLD 2700°k		Formaggi	Cheese	Сыры
GOLD+ 2400°k		Pane e Pasticceria	Bakery & Pastry	Хлебобулочные и кондитерские изделия

- Lo schema sopra riportato rappresenta quanto da noi consigliato sulla base della nostra esperienza. Bisogna tenere presente che, oltre ai dati tecnici indiscutibili, quando si tratta di tonalità e di spettro di emissione di una sorgente luminosa subentrano anche fattori di gusto prettamente soggettivi.
- This diagram represents the recommendations based on our experience. Note that, in addition to the indisputable technical data, when it concerns to light color and emission spectrum, taste is the element purely subjective.
- Эта диаграмма представляет рекомендации, основанные на нашем опыте. Отметим, что, помимо бесспорных технических данных, когда речь идет о цвете света и спектре излучения, вкус является элементом чисто субъективным.



- Faretto orientabile per binari elettrificati a 3-vie. Orientabile a 350° orizzontalmente e a 90° verticalmente. Struttura in alluminio verniciato bianco o nero. Vetro di protezione trasparente.
- Adjustable spotlight for 3-way electrified tracks. Adjustable to 350° horizontally and 90° vertically. Aluminium structure painted black or white. Transparent protective glass.
- Поворотный прожектор для трехстороннего шинпровода. Ориентируется на 350° по горизонтали и 90° по вертикали. Белая или черная окрашенная алюминиевая рама. Прозрачное защитное стекло.

Modello	Led	Gradi K	Potenza	Lumen	CRI
TRACK-C	MEAT	MEAT+	10/35	1200/4200	90
TRACK-S	MEAT/FRESH	MEAT/FRESH	10/35	1200/4200	90
TRACK-P	WHITE NATURAL	4000	10/35	1700/5850	90
TRACK-F	WARM WHITE	3000	10/35	1700/5850	90
TRACK-WW	GOLD	2700	10/35	1600/5600	90
TRACK-PP	GOLD+	2400	10/35	1500/5000	90
TRACK-FF	WHITE	5000	10/35	1850/6475	90



- Faretto orientabile per binari elettrificati a 3-vie. Orientabile a 350° orizzontalmente e a 90° verticalmente. Struttura in alluminio verniciato bianco o nero. Vetro di protezione trasparente.
- Adjustable spotlight for 3-way electrified tracks. Adjustable to 350° horizontally and 90° vertically. Aluminium structure painted black or white. Transparent protective glass.
- Поворотный прожектор для трехстороннего шинпровода. Ориентируется на 350° по горизонтали и 90° по вертикали. Белая или черная окрашенная алюминиевая рама. Прозрачное защитное стекло.

Modello	Led	Gradi K	Potenza	Lumen	CRI
PUMA-C	MEAT	MEAT+	10/35	1200/4200	90
PUMA-S	MEAT/FRESH	MEAT/FRESH	10/35	1200/4200	90
PUMA-P	WHITE NATURAL	4000	10/35	1700/5850	90
PUMA-F	WARM WHITE	3000	10/35	1700/5850	90
PUMA-WW	GOLD	2700	10/35	1600/5600	90
PUMA-PP	GOLD+	2400	10/35	1500/5000	90
PUMA-FF	WHITE	5000	10/35	1850/6475	90





- Faretto orientabile per binari. Orientabile a 350° orizzontalmente e a 180° verticalmente. Struttura in alluminio verniciato bianco o nero. Vetro di protezione trasparente.
- Adjustable spotlight. Adjustable to 350° horizontally and 180° vertically. Aluminium structure painted black or white. Transparent protective glass.
- Поворотный прожектор. Ориентируется на 350° по горизонтали и 180° по вертикали. Белая или черная окрашенная алюминиевая рама. Прозрачное защитное стекло.



Modello	Led	Gradi K	Potenza	Lumen	CRI
SAMURAI-C	MEAT	MEAT+	10/35	1200/4200	90
SAMURAI-S	MEAT/FRESH	MEAT/FRESH	10/35	1200/4200	90
SAMURAI-P	WHITE NATURAL	4000	10/35	1700/5850	90
SAMURAI-F	WARM WHITE	3000	10/35	1700(5850)	90
SAMURAI-WW	GOLD	2700	10/35	1600/5600	90
SAMURAI-PP	GOLD+	2400	10/35	1500/5000	90
SAMURAI-FF	WHITE	5000	10/35	1850/6475	90



- Faretto orientabile per binari. Orientabile a 350° orizzontalmente e a 90° verticalmente. Struttura in alluminio verniciato bianco o nero. Vetro di protezione trasparente.
- Adjustable spotlight. Adjustable to 350° horizontally and 90° vertically. Aluminium structure painted black or white. Transparent protective glass.
- Поворотный прожектор. Ориентируется на 350° по горизонтали и 90° по вертикали. Белая или черная окрашенная алюминиевая рама. Прозрачное защитное стекло.



Modello	Led	Gradi K	Potenza	Lumen	CRI
SAM-C	MEAT	MEAT+	10/35	1200/4200	90
SAM-S	MEAT/FRESH	MEAT/FRESH	10/35	1200/4200	90
SAM-P	WHITE NATURAL	4000	10/35	1700/5850	90
SAM-F	WARM WHITE	3000	10/35	1700(5850)	90
SAM-WW	GOLD	2700	10/35	1600/5600	90
SAM-PP	GOLD+	2400	10/35	1500/5000	90
SAM-FF	WHITE	5000	10/35	1850/6475	90






- Faretto ad incasso orientabile ed estraibile. Orientabile a 350° ed estraibile a 80°. Struttura in alluminio verniciato bianco o nero. Vetro di protezione trasparente.
- Recessed spotlight. Adjustable to 350° and removable to 80°. Aluminium structure painted black or white. Transparent protective glass.
- Встраиваемый светильник. Ориентируется на 350° и выдвигается на 80°. Белая или черная окрашенная алюминиевая рама. Прозрачное защитное стекло.




Modello	Led	Gradi K	Potenza	Lumen	CRI
TIGER-C	MEAT	MEAT+	10/35	1200/4200	90
TIGER-S	MEAT/FRESH	MEAT/FRESH	10/35	1200/4200	90
TIGER-P	WHITE NATURAL	4000	10/35	1700/5850	90
TIGER-F	WARM WHITE	3000	10/35	1700(5850)	90
TIGER-WW	GOLD	2700	10/35	1600/5600	90
TIGER-PP	GOLD+	2400	10/35	1500/5000	90
TIGER-FF	WHITE	5000	10/35	1850/6475	90



- Faretto orientabile per binari. Orientabile a 350° orizzontalmente e a 90° verticalmente. Struttura in alluminio verniciato bianco o nero. Vetro di protezione trasparente.
- Adjustable spotlight. Adjustable to 350° horizontally and 90° vertically. Aluminium structure painted black or white. Transparent protective glass.
- Поворотный прожектор. Ориентируется на 350° по горизонтали и 90° по вертикали. Белая или черная окрашенная алюминиевая рама. Прозрачное защитное стекло.



Modello	Led	Gradi K	Potenza	Lumen	CRI
WINNER-C	MEAT	MEAT+	10/35	1200/4200	90
WINNER-S	MEAT/FRESH	MEAT/FRESH	10/35	1200/4200	90
WINNER-P	WHITE NATURAL	4000	10/35	1700/5850	90
WINNER-F	WARM WHITE	3000	10/35	1700(5850)	90
WINNER-WW	GOLD	2700	10/35	1600/5600	90
WINNER-PP	GOLD+	2400	10/35	1500/5000	90
WINNER-FF	WHITE	5000	10/35	1850/6475	90





- Faretto ad incasso orientabile. Orientabile. Struttura in alluminio verniciato bianco. Vetro di protezione trasparente.
- Recessed spotlight. Adjustable. Aluminium structure painted white. Transparent protective glass.
- Встраиваемый светильник. Ориентируется. Белая окрашенная алюминиевая рама. Прозрачное защитное стекло.



Modello	Led	Gradi K	Potenza	Lumen	CRI
OHLD-C	MEAT	MEAT+	10/35	1200/4200	90
OHLD-S	MEAT/FRESH	MEAT/FRESH	10/35	1200/4200	90
OHLD-P	WHITE NATURAL	4000	10/35	1700/5850	90
OHLD-F	WARM WHITE	3000	10/35	1700(5850)	90
OHLD-WW	GOLD	2700	10/35	1600/5600	90
OHLD-PP	GOLD+	2400	10/35	1500/5000	90
OHLD-FF	WHITE	5000	10/35	1850/6475	90



- Faretto ad incasso. Struttura in alluminio verniciato bianco. Vetro di protezione trasparente.
- Recessed spotlight. Aluminium structure painted white. Transparent protective glass.
- Встраиваемый светильник. Белая окрашенная алюминиевая рама. Прозрачное защитное стекло.




Modello	Led	Gradi K	Potenza	Lumen	CRI
WINNER-C	MEAT	MEAT+	10/35	1200/4200	90
WINNER-S	MEAT/FRESH	MEAT/FRESH	10/35	1200/4200	90
WINNER-P	WHITE NATURAL	4000	10/35	1700/5850	90
WINNER-F	WARM WHITE	3000	10/35	1700(5850)	90
WINNER-WW	GOLD	2700	10/35	1600/5600	90
WINNER-PP	GOLD+	2400	10/35	1500/5000	90
WINNER-FF	WHITE	5000	10/35	1850/6475	90



- Faretto a sospensione. Struttura in alluminio verniciato bianco o nero. Vetro di protezione trasparente.
- Pendant spotlight. Aluminium structure painted white or black. Transparent protective glass.
- Подвесной светильник. Белая или черная окрашенная алюминиевая рама. Прозрачное защитное стекло.



Modello	Led	Gradi K	Potenza	Lumen	CRI
CILINDRO-C	MEAT	MEAT+	10/35	1200/4200	90
CILINDRO-S	MEAT/FRESH	MEAT/FRESH	10/35	1200/4200	90
CILINDRO-P	WHITE NATURAL	4000	10/35	1700/5850	90
CILINDRO-F	WARM WHITE	3000	10/35	1700(5850)	90
CILINDRO-WW	GOLD	2700	10/35	1600/5600	90
CILINDRO-PP	GOLD+	2400	10/35	1500/5000	90
CILINDRO-FF	WHITE	5000	10/35	1850/6475	90




- Plafoniera ad incasso. Struttura in alluminio pre-verniciato. Sono disponibili varie dimensioni
- Recessed panel light. Body lamp: white pre-painted aluminium. Various dimensions are available.
- Потолочный светильник. Корпус: белый окрашенный алюминий. В наличии разные размеры.



Modello	Led	Gradi K	Potenza	Lumen	CRI
PLEDLINE-C	MEAT	MEAT+	10/35	1200/4200	90
PLEDLINE-S	MEAT/FRESH	MEAT/FRESH	10/35	1200/4200	90
PLEDLINE-P	WHITE NATURAL	4000	10/35	1700/5850	90
PLEDLINE-F	WARM WHITE	3000	10/35	1700(5850)	90
PLEDLINE-WW	GOLD	2700	10/35	1600/5600	90
PLEDLINE-PP	GOLD+	2400	10/35	1500/5000	90
PLEDLINE-FF	WHITE	5000	10/35	1850/6475	90






- Faretto a sospensione. Struttura in alluminio verniciato. Sono disponibili vari colori.
- Pendant spotlight. Aluminium structure painted. Various colors are available.
- Подвесной светильник. Окрашенная алюминиевая рама. В наличии разные цвета.



Modello	Led	Gradi K	Potenza	Lumen	CRI
CAMPANA-C	MEAT	MEAT+	10/35	1200/4200	90
CAMPANA-S	MEAT/FRESH	MEAT/FRESH	10/35	1200/4200	90
CAMPANA-P	WHITE NATURAL	4000	10/35	1700/5850	90
CAMPANA-F	WARM WHITE	3000	10/35	1700(5850)	90
CAMPANA-WW	GOLD	2700	10/35	1600/5600	90
CAMPANA-PP	GOLD+	2400	10/35	1500/5000	90
CAMPANA-FF	WHITE	5000	10/35	1850/6475	90



- Faretto a sospensione. Struttura in alluminio verniciato. Sono disponibili vari colori.
- Pendant spotlight. Aluminium structure painted. Various colors are available.
- Подвесной светильник. Окрашенная алюминиевая рама. В наличии разные цвета.



Modello	Led	Gradi K	Potenza	Lumen	CRI
CAMPANA-C	MEAT	MEAT+	10/35	1200/4200	90
CAMPANA-S	MEAT/FRESH	MEAT/FRESH	10/35	1200/4200	90
CAMPANA-P	WHITE NATURAL	4000	10/35	1700/5850	90
CAMPANA-F	WARM WHITE	3000	10/35	1700(5850)	90
CAMPANA-WW	GOLD	2700	10/35	1600/5600	90
CAMPANA-PP	GOLD+	2400	10/35	1500/5000	90
CAMPANA-FF	WHITE	5000	10/35	1850/6475	90

